



ООО «ТТМ Центр»

ИНН 5027238810 КПП 771801001 ОГРН 1165027052728

Адрес: 140060, Московская обл., Люберецкий р-н, Октябрьский рп, Ленина ул., д.57, стр.1, пом.21

Адрес обособленного подразделения: 400075, Волгоградская область, Волгоград г, Историческая ул, д.191Б

Контактные телефоны: 8 8442 613-615

E-mail: [ttm-v@yandex.ru](mailto:ttm-v@yandex.ru) <https://спецавто134.рф>

## ООО «ТТМ Центр» - официальный представитель Рязанского завода автофургонов и спецтехники ООО «Центртранстехмаш»

### Коммерческое предложение.

Коммерческое предложение ООО «ТТМ Центр», предлагает к поставке



Колесная формула

**8x4**

Двигатель Cursor 9 390E5

**390 л.с**

Топливный бак (алюминиевый)

**550 л**

Полная масса

**40 000 кг**

Максимальная скорость

**90 км/ч**

### Самосвал 8x4 HONGYAN

**Hongyan использует ту же технологию, что и большегрузный грузовик IVECO STRALIS, и идет в ногу с новейшими технологиями научно-исследовательского европейского центра IVECO**

Грузовики Hongyan соответствуют европейским стандартам по безопасности ECE R29, чтобы обеспечить полную гарантию безопасности для водителей и пассажиров. В базовой комплектации предлагается система противоскольжения ASR. Это система, основанная на системе ABS для контроля пробуксовки ведущих колес. Регулируя коэффициент скольжения до 10-30%, повышается устойчивость транспортного средства при трогании с места и ускорении на дороге с низким коэффициентом сцепления. Вспомогательный тормоз двигателя EBS также в базовом оснащении. Эффективность торможения достигает 80%, создано на основе запатентованной технологии Iveco

## Подробные характеристики

<b>ХАРАКТЕРИСТИКА</b>	<b>ЗНАЧЕНИЕ</b>
Модель	CQ3406HV39, Евро 5
Снаряженная масса	19 000 кг
Полная масса	40 000 кг
База	1800+3900+1400 мм
Общая длина	10735 мм
Передний свес	1435 мм
Задний свес	2200 мм
Ширина/Высота	2540/3460 мм
Минимальный дорожный просвет	300 мм
Кузов	7600 X 2300 X 1500(+500) мм
Толщина стенки	дно — 8 мм, борт — 6 мм
Двигатель	Cursor 9 390E5 285 кВт (390 л.с.) /2100 об/мин.
Максимальный полезный крутящий момент	1600 Нм
Шины	315/80R22.5
Коробка передач	FAST 12JSD180T
Сцепление	однодисковое, диафрагменное — 430 мм (17")
Передняя ось	7,5 т

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Задняя ось	НУ320, 16-тонные и двойные, с колесными редукторами
Передаточное число	5.214
Максимальная скорость	90 км/ч
Топливный бак	550 л (алюминиевый)
Комплектация	электропривод опрокидывания кабины, центральный замок, кондиционер, круиз-контроль, электрические стеклоподъемники, система подогрева подачи топлива, система подогрева мочевины, глонасс.

**Стоимость А/М – 8900000 руб. /Срок поставки в наличии!!!**

**С уважением, ООО «ГТМ Центр»  
Волгоград, ул. Историческая, 191 б. тел: 8 937 095 54 53.**