

FOTON View

Изотермический фургон рефрижератор



Цельнометаллический фургон рефрижератор по классификации FRB. Предназначен для перевозки товаров, требующих поддержания строго температурного режима от -10 до +12.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	4F20TC34 117 кВт (159лс) 2,0 л, дизельный, Евро 5
Коробка передач	МКПП, 6-ступенчатая
Компоновка сидений	1+2
Допустимая полная масса, кг	3 495
Снаряжённая масса, кг	2 550
Габаритные размеры автомобиля Д/Ш/В, мм	5490×1980×1990
Колёсная формула	4X2 задний
Колёсная база, мм	3510
Подвеска	Передняя: независимая, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Задняя: зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами
Объём топливного бака, л	80
Шины	215/75R16C
Передние/задние тормоза	Дисковые

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Термоизоляция грузового отсека	Напольное покрытие – сэндвич панель: пенополистирол 50 мм., ламинированная фанера 9 мм., абразивный стеклопластик 1.5 мм
	Боковые стены – сэндвич панель: пенополистирол 50 мм., стеклопластик 1.5 мм, цвет белый
	Передняя стенка – сэндвич панель: пенополистирол 80 мм., стеклопластик 1.5 мм., цвет белый. Со специальной шахтой для прокладки шлангов холодильного агрегата
	Потолок – сэндвич панель: пенополистирол 80 мм., стеклопластик 1.5 мм, цвет белый
	Дверь сдвижная, боковая – сэндвич панель: пенополиуретан 30 мм., термостойкий ABS пластик 5 мм, цвет белый
	Портал двери сдвижной, боковой - сэндвич панель: пенополиуретан 30 мм., термостойкий ABS пластик 5 мм, цвет белый
	Двери распашные, задние – сэндвич панель: пенополиуретан 50 мм., термостойкий ABS пластик 5 мм, цвет белый
Холодильно-отопительная установка (ХОУ)	Портал дверей распашных, задних - сэндвич панель: пенополиуретан 50 мм., термостойкий ABS пластик 5 мм, цвет белый
	Рейки крепления груза с грязезащитными полосами, из анодированного алюминия, в боковых стенках
	Autoclima Frosty 151E:
	Напряжение – 12 В
	Хладопроизводительность – 1130 Вт
	Хладагент - R134a
	Расход воздуха – 700 м3/ч
	Компрессор – электрический, в конденсаторном блоке холодильного агрегата



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Безопасность	ABS+EBD+ESC
	Система контроля давления в шинах (TPMS)
	Датчики парковки, задние
	Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
	Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира
Комфорт	Бесключевой доступ и запуск двигателя
	Кондиционер
	Круиз-контроль
	Гидроусилитель руля
	Регулировка руля по высоте и по вылету
	Функция автоматического удержания автомобиля AUTOHOLD
	Электрический стояночный тормоз (EPB)
	Электрические стеклоподъемники, опускание одним нажатием кнопки
	Электрорегулировка зеркал заднего вида
	Регулировка сиденья водителя с подлокотником, 6 направлений
	Регулировка сиденья пассажира, 2 направления
	Автоматическое включение ближнего света фар
Мультимедиа	7-дюймовый цветной дисплей приборной панели
	Bluetooth
Экстерьер	Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова
	Зеркала заднего вида с сигналом поворота, окрашенные в цвет кузова
	Боковая сдвижная дверь справа
Прочее	Полноразмерное стальное запасное колесо: 215/75R16C
	Защита двигателя нижняя
	Низкотемпературный аккумулятор
	ЭРА Глонасс
Дополнительное оборудование	Защита тормозных дисков
	Обогрев зеркал заднего вида
	Обогрев лобового стекла
	Подогрев сиденья водителя
	Пакет "Мультимедиа": Мультимедийная система MP5 диагональю 12.3" с поддержкой CarbitLink, камерой заднего вида; Мультифункциональное рулевое колесо (искусственная кожа)
	Светодиодные фары головного света и задние фонари
	Передние противотуманные фары
	Задние распашные двери 247°, фиксация в 3 положениях

Рекомендованная розничная цена, руб. (вкл. НДС):

4 820 000,00

ГАРАНТИЯ на автомобиль: 3 года без ограничения пробега

До подписания договора купли-продажи центр продаж вправе изменить комплектацию и стоимость указанного автомобиля в одностороннем порядке.

Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи, заключаемого с продавцом. Технические характеристики, комплектация и изображения автомобилей могут отличаться от технических характеристик, комплектации и внешнего вида автомобилей, поставляемых в Российскую Федерацию. Актуальную информацию уточняйте по телефону контакт-центра 8 800 302-25-49.